



Excellent Style **7000**  
FINESTRE PER CLIENTI ESIGENTI


---



Le finestre Excellent Style 7000 sono la scelta ottimale per chi cerca finestre con parametri tecnici eccellenti, senza dover ricorrere ai prodotti più costosi. È anche la più frequente delle nostre proposte per le nuove costruzioni.

Le finestre del sistema Excellent Style 7000 si integrano perfettamente con le porte esterne eleganti ed efficienti dal punto di vista energetico.

LA SCELTA  
DI CHI È ESIGENTE



#### COMFORT D'USO

La struttura classica garantisce funzionamento senza problemi per molti anni.

#### DESIGN CLASSICO

Il design senza tempo garantisce, che le finestre del sistema Excellent Style 7000 si abbinano a qualsiasi stile di costruzione.

#### EFFICIENZA ENERGETICA

Il sistema offre la possibilità di utilizzare ad alta efficienza energetica pacchetti di vetri con una larghezza di fino a 51 mm.

## SISTEMA DI FINESTRE EXCELLENT STYLE 7000

# UN NUOVO STANDARD DELLE FINESTRE CON EFFICIENZA ENERGETICA



Excellent Style 7000 è un sistema con guarnizione esterna, che consente di offrire una soluzione ad alta efficienza energetica anche per le costruzioni a vetri fissi.

## Scegliete il vostro sistema di finestre **Excellent Style 7000:** un sistema affidabile

Excellent Style 7000 è un esempio dell'utilizzo sinergico delle proprietà di profili e vetri, al fine di realizzare serramenti caratterizzati da trasmittanza termica molto bassa. Il coefficiente ottenuto nello studio trasmittanza termica di profili con un valore fino a  $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  in combinazione da possibilità di utilizzare pacchetti di vetri più ampi e caldi con una larghezza fino a 51 mm, quale garantisce i migliori parametri termici dalla finestra.





#### PANNELLO SOVRAPOSTO

Oltre al riempimento standard è possibile scegliere variante con pannello decorativo che, coprendo la superficie dell'anta, crea un effetto visivo unico.

#### STABILITA' DELLA COSTRUZIONE

Solido rinforzo in acciaio nella camera principale del profilo è una garanzia di stabilità del telaio.

#### SOGLIA BASSA DELLA PORTA

Soglia della porta bassa con un'altezza di 20 mm corrisponde ai requisiti per la costruzione senza barriere e consente un ingresso e uscita senza problemi.

## PORTE ESTERNE EXCELLENT STYLE 7000


# NUOVO STANDARD PORTE ISOLANTI A CASA TUA.

Grazie alla sua struttura multicamera di 85 mm di spessore, la porta è dotata di valore  $U_f$  di 1,2 W/m<sup>2</sup>K.



## Sistema di porte d'ingresso Excellent Style 7000: Scegli un'entrata sicura

La nuova porta d'ingresso Excellent Style 7000 si distingue per l'ottimo isolamento termico e acustico.




#### COMPATIBILE

Forma speciale dei piedini della soglia, consentono un buon collegamento al sistema profili aggiuntivi come allargatori.



#### RISPARMIO ENERGETICO

Nei nuovi profili è possibile utilizzare pacchetti di vetri e pannelli con una larghezza di fino a 50 mm.



#### AMPIO GOCCIOLATOIO

Ampio gocciolatoio in alluminio che permette di scaricare l'acqua all'esterno.

SISTEMA DI PORTE ESTERNE  
EXCELLENT STYLE 7000

# ELEGANTE FIN DALL'INGRESSO

VARIANTE CON PANNELLO  
SOVRAPPOSTO

Grazie al profilo speciale, potrete godere di una porta con il pannello sovrapposto con qualsiasi disegno a vostra scelta.

Questa nuova soluzione di design per le porte d'ingresso è stata sviluppata collaborando con i produttori di pannelli decorativi riuscendo a soddisfare con successo le richieste degli architetti.



SUPERFICI DECORATIVE DI QUALITÀ SUPERIORE


# woodec & aludec

## Inspired by nature

Aspetto fedelmente conservato del vero legno e carattere unico in combinazione con tutti i vantaggi di una finestra in plastica artificiale: ecco cosa offrono le strutture legno decorativoec. È difficile distinguere non solo visivamente da materiale naturale, ma la struttura del Woodec anche in modo molto realistico riflette il legno al tatto, tra imbutitura e strato superiore opaco.

## Inspired by style

Il pannello decorativo aludec si distingue per l'esclusiva superficie opaca a grana fine in alluminio verniciato a polvere. Una proposta che funzionerà alla grande in stile moderno e minimalista. Nuove strutture aludec offrono sette attrattive, a partire dal bianco e dal grigio, attraverso il bronzo, l'antracite e l'Alux metallizzato, fino al nero profondo. Finestra Aludec Grigio Aludec Grigio Basalto Aludec Antracite grigio



# Excellent Style 7000



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Profondità telaio:	85 mm
Larghezza telaio/anta:	119 mm
Larghezza massima del vetro:	51 mm
Coefficiente di trasmittanza $U_f$ :	1.1 - 1.0 W/m <sup>2</sup> K
Valore min. $U_w$ (finestra di riferimento):	0.77 W/m <sup>2</sup> K
Sistema di tenuta:	esterno
Sistema di rinforzo:	acciaio
Numero di camere:	6
Tappi in alluminio Aluskin:	si
Guarnizioni sostituibili:	si
Colori disponibili:	bianco, marrone, antracite
Stile di profilo disponibile:	non a filo



Ci ispira la perfezione

### Sede Aziendale e Stabilimento Produttivo

ul. Rudzka 11/13  
93 - 457 Łódź  
tel: 42 689 99 99  
mail: petecky@petecky.eu

### PETECKI Enterprises sp. z o.o.

Stabilimento di produzione  
ul. Przemysłowa 12  
98-100 Łask  
tel: 43 676 12 22  
mail: sekretariat@petecky.eu

### PETECKI sp. z o.o.

Stabilimento di produzione  
ul. Krośniewicka 7  
09-500 Gostynin  
tel: 24 235 23 23  
mail: sekretariat.gostynin@petecky.eu

### PETECKI Investment sp. z o.o.

Stabilimento di produzione  
Chrapczew 26a  
62-730 Dobra  
tel: 63 279 08 00  
mail: sekretariat.chrapczew@petecky.eu